




POLITIV 
A.A POLYETHYLENE FOR AGRICULTURE  INDUSTRY

www.politiv.co.il/en/

Ce folie alegi pentru serele și solarile tale?

10 Principii importante pentru o alegere corectă:





din **1985**



3 fabrici

50 țări



Departamentul Tehnologic Politiv este unul dintre cele mai mari și mai avansate de pe piață. Departamentul are ingineri tehnici și o echipă experimentată de controlori de calitate, care lucrează cu scopul de a oferi clientului cea mai bună calitate posibilă.

Laboratorul este dotat cu instrumente inovatoare, care sunt utilizate atât pentru testele de control al calității, în conformitate cu standardele locale și internaționale, cât și pentru dezvoltarea de produse sau aplicații noi. Toate testele sunt efectuate în conformitate cu reglementările locale și globale. După 37 de ani de experiență în producerea materialelor plastice pentru agricultură, Politiv consideră importantă alegerea foliilor high-tech cu proprietăți potrivite pentru a proteja culturile de agenții externi.



Politiv deține 2 fabrici în Israel și 1 fabrică în Mexico City, cu cea mai avansată tehnologie din lume, are o capacitate de producție de 17.000 tone / an.



Distribuție în Statele Unite, Mexic, Europa, Africa, Australia, India.



✓ Fabrica din Mexico City găzduiește 5 linii de producție, deținând una dintre cele mai avansate tehnologii din lume, cu o capacitate de producție pe an de 17.000 de tone.

✓ Principala fabrică a companiei este situată în Kibbutz Einat, Israel, unde se produce o gamă largă de folii inteligente pentru agricultură și industrie, cu o capacitate de producție considerabilă și versatilă.

Certificări:



Certificat de conformitate ISO 9001:2015 cu cerințele de calitate ale Managementului fabricației și marketingului foliilor plastice pentru agricultură și industrie




Certificat de conformitate ISO 14001:2015 de gestiune a Sistemului de Management al Mediului în fabricarea și marketarea foliilor plastice pentru agricultură și industrie

FOLIE SERE ȘI SOLARII

PolyDiamond

E2351



PolyDiamond E2351


Grosime*	180 microni
Lungime*	Jumbo
Lățime*	
10.0	✓
12.0	✓
14.0	✓
16.0	✓
18.0	✓
Aditivi	UVA • IR • EVA • AF • AD
Rezistență	sulf: 500 ppm • clor: 50 ppm • fier: 50 ppm
Garanție	4 ani
Durată de viață	~ 7 ani

*disponibile în stoc. La comandă se pot aduce alte lungimi, lățimi și grosimi.

FOLIE SERE ȘI SOLARII

PolySmart

E1517



PolySmart E1517


Grosime*	150 microni		180 microni
	Rolă pretăiată	Jumbo	Jumbo
2.2	✓	✓	
2.4	✓	✓	
3.0	✓	✓	
6.5	✓	✓	✓
8.0	✓	✓	✓
8.5	✓	✓	✓
10.0	✓	✓	✓
10.5	✓	✓	✓
11.0		✓	✓
12.0	✓	✓	✓
12.5	✓	✓	✓
13.0		✓	✓
14.0		✓	✓
14.5		✓	✓
15.0		✓	✓
16.0		✓	✓
17.0			✓
18.0			✓
Aditivi	UVA • IR • EVA • AF • AD		
Rezistență	sulf: 500 ppm • clor: 50 ppm • fier: 50 ppm		
Garanție	3 ani	4 ani	
Durată de viață	~ 5 ani	~ 7 ani	

*disponibile în stoc. La comandă se pot aduce alte lungimi, lățimi și grosimi.

FOLIE SERE ȘI SOLARII

PolyEco

E2358



PolyEco E2358


Grosime*	150 microni		180 microni
Lungime*	Rolă pretăiată	Jumbo	Jumbo
Lățime*			
2.2	✓	✓	
2.4	✓	✓	
3.0	✓	✓	
6.5	✓	✓	✓
8.0	✓	✓	✓
8.5	✓	✓	✓
10.0	✓	✓	✓
10.5	✓	✓	✓
11.0		✓	✓
12.0	✓	✓	✓
12.5	✓	✓	✓
13.0		✓	✓
14.0		✓	✓
14.5		✓	✓
15.0		✓	✓
16.0		✓	✓
17.0			✓
18.0			✓
Aditivi	UVA		
Rezistență	sulf: 100 ppm • clor: 10 ppm • fier: 50 ppm		
Garanție	3 ani		
Durată de viață	~ 5 ani		

*disponibile în stoc. La comandă se pot aduce alte lungimi, lățimi și grosimi.

FOLIE TERMICĂ

PolyTerm

E1434



PolyTerm E1434

Grosime*	40 • 60 microni	
Lungime*	Rolă pretăiată	Jumbo
Lățime*		
4.0	✓	✓
5.0	✓	✓
6.0	✓	✓
10.0	✓	✓
12.0	✓	✓
Aditivi	UVA • IR • AF • AD	
Rezistență	sulf: 10 ppm • clor: 10 ppm • fier: 50 ppm	
Garanție	1 sezon	
Durată de viață	1 an	

*disponibile în stoc. La comandă se pot aduce alte lungimi, lățimi și grosimi.

Randament sporit într-un timp mai scurt.

Tu cum crești profitabilitatea culturilor tale?

FOLIE TUNEL

PolyTunel

E1402


**Protecție și
timpurietate**
pentru plantele tale.

UVA


Culturile sub tuneluri au o eficiență mai bună a fertilizării. De asemenea permit plantarea mult mai devreme la începutul sezonului, chiar dacă temperatura e mai scăzută, protejând împotriva înghețurilor ușoare. Scurtarea timpului de plantare până la recoltare permite mai multe cicluri de recoltă în cadrul sezonului.



Transmisia



Rezistența



PolyTunel E1402

Grosime*	17 microni
Lungime*	Rolă 1000 m
Lățime*	
1.4	✓
1.6	✓
1.8	✓
Aditivi	UVA
Rezistență	sulf: 10 ppm • clor: 10 ppm • fier: 50 ppm
Garanție	1 sezon

*disponibile în stoc. La comandă se pot aduce alte lungimi, lățimi și grosimi.

FOLIE DE MULCIRE

PolyClear transparentă

E1101

Recomandată pentru

- ▶ Culturi legumicole sezoniere - poate fi folosită pentru înființarea culturilor "la rece" (semănarea direct sub folie), permite verificarea funcționării instalațiilor de irigare de sub aceasta.

- ▶ ideală pentru încălzirea solului în perioadele reci
- ▶ datorită transparenței crează un efect de seră
- ▶ are un potențial de încălzire mult mai mare în comparație cu folia de mulcire neagră sau colorată
- ▶ diminuează pierderile de apă din sol
- ▶ menține umiditatea
- ▶ poate fi utilizată și la solarizarea solului (dezinfecție)

Poly Grey gri

E1175

Recomandată pentru

- ▶ Culturi legumicole sezoniere - se utilizează la plantarea răsadurilor. Fiind semitransparentă, permite verificarea funcționării instalațiilor de irigare de sub aceasta.

- ▶ previne evaporarea apei și menține o umiditate constantă a solului
- ▶ prezintă o transmisie medie a luminii
- ▶ reduce semnificativ creșterea buruienilor
- ▶ reține căldura în sol pe parcursul nopții
- ▶ creează un microclimat favorabil în zona rădăcinilor
- ▶ reduce cantitatea de apă necesară irigațiilor
- ▶ are rezistență la razele UV și la acțiunea chimicalelor

Poly Black negru E1150

Poly Black Plus negru E1131, H1131

Recomandată pentru

- ▶ Culturi legumicole sezoniere - se utilizează la plantarea răsadurilor. Are cel mai bun efect de mulcire împotriva buruienilor (PolyBlack).
- ▶ Pentru culturile perene (căpșuni) și pentru arbuști (PolyBlack Plus).

- ▶ previne evaporarea apei
- ▶ menține o umiditate constantă a solului
- ▶ reține căldura în sol pe parcursul nopții
- ▶ reduce semnificativ creșterea buruienilor
- ▶ creează un microclimat favorabil în zona rădăcinilor
- ▶ reduce procesul de putrefacție
- ▶ fructele sunt protejate de solul umed
- ▶ întârzie și împiedică creșterea buruienilor
- ▶ reduce cantitatea de apă necesară irigațiilor
- ▶ are rezistență la razele UV și la acțiunea chimicalelor

PolyDuo alb/negru

E1133, H1133

Recomandată pentru

- ▶ Pentru culturile perene (căpșuni) și pentru arbuști.

- ▶ ideală pentru încălzirea solului în perioadele reci
- ▶ folia are în general minim 30 micrometri
- ▶ conține aditivi UV
- ▶ are un efect foarte bun împotriva creșterii buruienilor
- ▶ foarte rezistentă la produsele chimice
- ▶ ajută la o coacere mai bună și mai uniformă a fructelor, reflectând lumina soarelui

FOLIE DE MULCIRE

PolyClear PolyGrey PolyBlack PolyBlack Plus PolyDuo

Mulcire

**Mai mult spor,
mai puțină muncă.**
Ține buruienile departe de recolta ta.

PolyClear E1101		PolyGrey E1175		PolyBlack E1150	
Grosime	15 micrometri	Grosime	15 micrometri	Grosime	15 micrometri
Lățime	Lungime	Lățime	Lungime	Lățime	Lungime
0.8	3000	0.8	3000	0.8	1500
1.0	2400	1.0	2400	0.9	1500
1.2	2000	1.2	2000	1.0	1500
1.2	2000			1.2	1500
Garanție	3 luni	Garanție	3 luni	Garanție	3 luni

PolyBlack Plus E1131		PolyDuo E1133	
Grosime*	30 micrometri	Grosime*	30 micrometri
Lungime*	Rolă 500 m	Lungime*	Rolă 500 m
Lățime*		Lățime*	
1.2	✓	1.2	✓
1.4	✓	1.4	✓
Rezistență	sulf: 500 ppm • clor: 50 ppm fier: 50 ppm	Rezistență	sulf: 500 ppm • clor: 50 ppm fier: 50 ppm
Garanție	3 ani	Garanție	3 ani

PolyBlack Plus H1131				PolyDuo H1133			
Grosime*	30 micrometri			Grosime*	30 micrometri		
Lungime*	Rolă 500 m			Lungime*	Rolă 500 m		
Lățime	Perforație			Lățime	Perforație		
	30X30 cm zig-zag	la 20 cm	la 22 cm		30X30 cm zig-zag	la 20 cm	la 22 cm
1.2	✓	✓	✓	1.2	✓	✓	✓
1.4	✓			1.4	✓		
Rezistență	sulf: 500 ppm • clor: 50 ppm • fier: 50 ppm			Rezistență	sulf: 100 • ppm clor: 10 ppm • fier: 50 ppm		
Garanție	3 ani			Garanție	3 ani		

*disponibile în stoc. La comandă se pot aduce alte lungimi, lățimi și grosimi.

FOLIE DE SILOZ


PolySilo

E1904



**Silozul,
hrană
îndelungată.**

Hrana - atât de necesară pentru susținerea vieții.



Gestionarea eficientă a timpului și a producției este extrem de importantă pentru un sistem agricol de succes. Folia de siloz creează o izolare între partea externă și cea internă în care sunt stocate furajele, menținând o stare anaerobică lipsită de oxigen, lumină și căldură. Producându-se o fermentație lactică care reduce pH-ul cu mediul acid pentru a interzice orice activitate microbiană și/sau fungică și astfel păstrându-se valoarea nutritivă ridicată a silozului, pe tot anul, conservând nutrienții și proteinele esențiale.

PolySilo E1904	
Grosime*	180 micrometri
Lungime*	Jumbo
Lățime*	
8.0	✓
10.0	✓
12.0	✓
14.0	✓
16.0	✓
Rezistență	sulf: 500 ppm • clor: 50 ppm • fier: 50 ppm
Garanție	4 ani
Durată de viață	~ 7 ani

*disponibile în stoc. La comandă se pot aduce alte lungimi, lățimi și grosimi.

SACI SILOBAG


SiloTech

S1919



**✓ Eficient
✓ Sigur
✓ Profitabil**

Cea mai eficientă metodă de însilozare pentru furajele tale!



Soluția eficientă, sigură și profitabilă pentru depozitarea cerealelor și a furajelor. Un PolySiloTech este un tub cu trei straturi realizat din polietilenă coextrudată.

Cele două straturi exterioare sunt albe, cu stabilizatori UV. Culoarea albă va reflecta lumina soarelui și astfel se va evita supraîncălzirea. Stratul interior în contact cu furajul este negru, absorbind tot spectrul de lumină, menținând o temperatură scăzută la interior.

SiloTech S1919						
Grosime*	200, 215, 225, 230, 240, 250 micrometri					
Diametru*	Lungime*					
8.0" (2,44 m)	30	40, 45	60, 61	75, 76	90, 91	120
9.0" (2,74 m)	30	45, 46	60, 61	75, 76	90, 91	120
10.0" (3,05 m)	30	45	60	75	90	120
12.0" (3,66 m)	30	45	60		90	120
Rezistență	are o rezistență completă la acizi și gaze care pot ieși din procesul de fermentație					
Garanție	2 ani					
Durată de viață	~ 3 ani					



www.politiv.co.il/en/



morami
susținem creșterea în horticultură



moramiomania

Unic importator și distribuitor SC Morami SRL

Piața Ep. Ignație Darabant, Oradea, Bihor

Phone: +0259 373 474

Mobil: +0748 267 700

e-mail: contact@morami.ro